

La contraception d'urgence

- Quelle est la durée maximale pour prendre la pilule du lendemain (Lévonorgestrel) après un rapport à risque ?
 - a) 12 heures
 - b) 3 jours
 - c) 7 jours

La contraception d'urgence

- Quelle est la durée maximale pour prendre la pilule du lendemain (Lévonorgestrel) après un rapport à risque ?
 - a) 12 heures
 - ☒ b) 3 jours
 - c) 7 jours

- Quelle est la différence entre la pilule du lendemain (Lévonorgestrel) et la pilule du surlendemain (Ulipristal acétate) ?
 - a) Il n'y a aucune différence
 - b) La pilule du surlendemain est efficace jusqu'à 5 jours après le rapport
 - c) La pilule du lendemain est plus efficace que la pilule du surlendemain

- Quelle est la différence entre la pilule du lendemain (Lévonorgestrel) et la pilule du surlendemain (Ulipristal acétate) ?
 - a) Il n'y a aucune différence
 - ☒ b) La pilule du surlendemain est efficace jusqu'à 5 jours après le rapport
 - c) La pilule du lendemain est plus efficace que la pilule du surlendemain

Les contraceptions définitives

- Quelle est la principale méthode de contraception définitive chez la femme ?
 - a) La ligature des trompes
 - b) L'implant contraceptif
 - c) La stérilisation chimique

- Comment appelle-t-on la méthode de contraception définitive chez l'homme ?
 - a) La vasectomie
 - b) L'hystérectomie
 - c) L'ovariectomie

- La contraception définitive est-elle réversible ?
 - a) Oui, dans tous les cas
 - b) Non, elle est irréversible
 - c) Elle peut parfois être réversible mais sans garantie

Les contraceptions définitives

- Quelle est la principale méthode de contraception définitive chez la femme ?
 - ☒ a) La ligature des trompes
 - b) L'implant contraceptif
 - c) La stérilisation chimique

- Comment appelle-t-on la méthode de contraception définitive chez l'homme ?
 - ☒ a) La vasectomie
 - b) L'hystérectomie
 - c) L'ovariectomie

- La contraception définitive est-elle réversible ?
 - a) Oui, dans tous les cas
 - b) Non, elle est irréversible
 - ☒ c) Elle peut parfois être réversible mais sans garantie

L'interruption volontaire de grossesse (IVG)

- En France, jusqu'à combien de semaines de grossesse peut-on réaliser une IVG médicamenteuse ?
 - a) 5 semaines
 - b) 7 semaines
 - c) 9 semaines

- Quelle est la différence entre une IVG médicamenteuse et une IVG chirurgicale ?
 - a) L'IVG médicamenteuse nécessite une intervention en bloc opératoire
 - b) L'IVG chirurgicale est réalisée par aspiration et nécessite un acte médical
 - c) Il n'y a pas de différence

L'interruption volontaire de grossesse (IVG)

- En France, jusqu'à combien de semaines de grossesse peut-on réaliser une IVG médicamenteuse ?
 - a) 5 semaines
 - ☒ b) 7 semaines
 - c) 9 semaines

- Quelle est la différence entre une IVG médicamenteuse et une IVG chirurgicale ?
 - a) L'IVG médicamenteuse nécessite une intervention en bloc opératoire
 - ☒ b) L'IVG chirurgicale est réalisée par aspiration et nécessite un acte médical
 - c) Il n'y a pas de différence

- L'IVG est-elle remboursée en France ?
 - a) Oui, entièrement
 - b) Non, pas du tout
 - c) Partiellement selon les situations

- Faut-il l'autorisation des parents pour qu'une mineure puisse pratiquer une IVG en France ?
 - a) Oui, toujours
 - b) Non, mais elle doit être accompagnée d'un adulte de son choix
 - c) Non, et elle n'a pas besoin d'accompagnateur

- L'IVG est-elle remboursée en France ?

- ☒ a) Oui, entièrement
- b) Non, pas du tout
- c) Partiellement selon les situations

- Faut-il l'autorisation des parents pour qu'une mineure puisse pratiquer une IVG en France ?

- a) Oui, toujours
- ☒ b) Non, mais elle doit être accompagnée d'un adulte de son choix
- c) Non, et elle n'a pas besoin d'accompagnateur

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin							
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes						
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration					
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal				
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation			
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%		
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative							
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation						
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe					
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses				
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles			
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%		
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)							
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes						
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant							
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation						
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation	Inséré sous la peau du bras, durée de 3 ans	Très efficace, pas besoin d'y penser chaque jour				
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation	Inséré sous la peau du bras, durée de 3 ans	Très efficace, pas besoin d'y penser chaque jour	Peut entraîner des effets secondaires hormonaux (prise de poids, acné)	99%	Environ 100-150€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme, hôpital
Spermicides							

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation	Inséré sous la peau du bras, durée de 3 ans	Très efficace, pas besoin d'y penser chaque jour	Peut entraîner des effets secondaires hormonaux (prise de poids, acné)	99%	Environ 100-150€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme, hôpital
Spermicides	Détruisent les spermatozoïdes	Application dans le vagin avant un rapport sexuel	Facile d'utilisation, sans hormones	Efficacité limitée seul, souvent utilisé avec un autre moyen			

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation	Inséré sous la peau du bras, durée de 3 ans	Très efficace, pas besoin d'y penser chaque jour	Peut entraîner des effets secondaires hormonaux (prise de poids, acné)	99%	Environ 100-150€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme, hôpital
Spermicides	Détruisent les spermatozoïdes	Application dans le vagin avant un rapport sexuel	Facile d'utilisation, sans hormones	Efficacité limitée seul, souvent utilisé avec un autre moyen	72-82%		

Nom de la contraception	Effet sur le corps	Principe d'utilisation	Avantages	Inconvénients	% de fiabilité	Prix	Lieu où l'on peut la trouver
Préservatif masculin	Barrière physique empêchant le passage des spermatozoïdes	Se déroule sur le pénis en érection avant toute pénétration	Protège des IST, facile d'accès, sans effet secondaire hormonal	Peut se rompre, nécessite une bonne utilisation	85-98%	Environ 0,20€ à 1€ l'unité	Pharmacies, supermarchés, distributeurs, associations
Pilule oestroprogestative	Empêche l'ovulation, modifie la glaire cervicale, empêche la nidation	Prise quotidienne, à heure fixe	Régule les cycles, réduit l'acné et les règles douloureuses	Nécessite une prise régulière, effets secondaires possibles	91-99%	Environ 10-20€/mois Remboursé	Pharmacie sur prescription
DIU en cuivre (Stérilet)	Empêche la fécondation en créant un environnement toxique pour les spermatozoïdes	Inséré dans l'utérus par un professionnel, durée de 5 à 10 ans	Longue durée, sans hormones	Règles plus abondantes et douloureuses au début	99%	30-100€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme
Implant	Libère en continu une hormone progestative qui bloque l'ovulation	Inséré sous la peau du bras, durée de 3 ans	Très efficace, pas besoin d'y penser chaque jour	Peut entraîner des effets secondaires hormonaux (prise de poids, acné)	99%	Environ 100-150€, remboursé en partie	Gynécologue, sage-femme, hôpital
Spermicides	Détruisent les spermatozoïdes	Application dans le vagin avant un rapport sexuel	Facile d'utilisation, sans hormones	Efficacité limitée seul, souvent utilisé avec un autre moyen	72-82%	Environ 8€	Pharmacies